

INSPIRATIONEN

GESTALTUNGSPFLASTER



VERANTWORTUNG,
DIE MAN VERBAUEN KANN

familiengeführt
SEIT 1949

HEUS
BETONWERKE

1949
75
2024



Vier Generationen Eufinger

HEUS. HEINRICH EUFINGER UND SÖHNE

Qualität ist generationsübergreifend

Wenn über ein bedeutendes Betonwerk des heimischen Wirtschaftsraumes gesprochen wird, kommt man an der HEUS-Gruppe nicht vorbei.

Die Firma HEUS-Betonwerke GmbH wurde 1949 als Heinrich Eufinger & Söhne von Ur-Großvater Heinrich Eufinger und seinen beiden Söhnen Heinz und Werner gegründet. Es ist uns gelungen, durch Beständigkeit und ein hohes Maß an Qualität, aus unserem kleinen Familienunternehmen ein solides Mittelstandsunternehmen zu formen, in dessen Firmengruppe momentan über 200 Mitarbeiter beschäftigt sind. Bis heute liegen unsere Stärken darin, dass wir in unserem familiär geführten Betrieb aufgrund kurzer Informationswege, vier regionalen Produktionswerken, einer hauseigenen Spedition und einer kompletten Wertschöpfungskette vom Abbau bis zum fertig verlegten Produkt, kurzfristig auf die individuelle Wünsche unserer Kunden eingehen können.

Die Firmengruppe Eufinger mit dem Unternehmen HEUS-Betonwerke GmbH ist weiterhin ein starker mittelständiger Partner. Komplette inhabergeführt und seit 1949 in Familienbesitz.

Die Familie Eufinger

Inhalt

Familie und Unternehmen.....	2
Mission und Vision.....	8
Qualität.....	10
Nachhaltigkeit.....	11
Produkte.....	14
Farben und Oberflächen.....	50
HEUS und ich.....	52
Technische Hinweise.....	54
Produktionsstandorte.....	56

Produkte

Verona	14
Öko-Verona	16
Romana	18
Toscana	22
Öko-Toscana.....	24
Milano	26
Uptown Lane	30
City Lane	34
Country Lane	38
Öko-Stabilus	42
Öko-Rechteck	46
Öko-Sechskant	48
Multifunktionselement	50

Neuheiten



NEUES PRODUKT

Uptown Lane

Entdecken Sie die Eleganz und Ausgewogenheit dieses Produkts aus großen Einzelsteinen in Kombination mit unterschiedlichen Reihenbreiten. Mehr zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 31.

NEUE FARBE

crema luna

Diese Farbe verleiht Ihrer Fläche den organischen Look, den Sie suchen.



NEUE FARBE

Nordic grau

Bringen Sie skandinavische Eleganz und Schlichtheit an ihren Lieblingsort.

AUSGESTELLTES PRODUKT

Stabilus-Öko Countrylane-Öko CityLane UptownLane Toscana-Antik Toscana-Öko Toscana Verons-Antik Verons-Öko **Verona**

PRODUKTNAME



PRODUKT IM BILD DARGESTELLT

Verona, montana chiaro, 3 Formate in VW 01

Produktname, Farbe, Produktformat, Verlegestil

OPTIONALE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2



Nachhaltiges Produkt

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

EIGENSCHAFTEN



begehbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehr



NEW



Verona

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS



begehrbar

Optimale Pflasterung als begehrbare Fläche.



befahrbar

Hohe Druck- und Zugfestigkeiten durch die Stärke des Pflasters. Eignet sich ideal als Belag zum Verlegen auch in befahrenen Flächen und Wegen.



Schwerlasten

Das Produkt eignet sich auch für den industriellen Einsatz und somit einer dauerhaften hohen Belastung durch Standard Lastenverkehr.



Safe

Besonders verzahnender Verschiebeschutz. Durch eine vertikale Verbundverzahnung wird die Stabilität der Fuge deutlich verbessert. Besonders im Verkehrsbereich zu empfehlen.



Öko

Zertifiziert gemäß DWA-Arbeitsblatt A138 (2005) und FGSV Merkblatt für wasser-durchlässige Verkehrsflächen (1998)
Versickerbare Regenpende: 2220 l/(sxha)



Mehrgrößen

Verschiedene Steingrößen werden lagenweise gemischt angeliefert.



Air Filter

Vorsatzbeton gefertigt im speziellen Air Filter-System. Dadurch erhält der Beton eine Eigenschaft über Photokatalyse Schadstoffe aus der Luft zu binden und damit die Luft zu reinigen.



gekollert

In großen, rotierenden Behältern stoßen sich die Steine gegenseitig die Ecken und Kanten ab. Auch auf den Oberflächen können kleinere Kerben entstehen. So bekommt jeder Stein ein individuelles Aussehen und wirkt, als sei er schon länger in Gebrauch.



Neu

Neues Katalogprodukt.

OPTIONALE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN DES PRODUKTS



Air Filter

Vorsatzbeton gefertigt im speziellen Air Filter-System. Dadurch erhält der Beton eine Eigenschaft über Photokatalyse Schadstoffe aus der Luft zu binden und damit die Luft zu reinigen.



Surface Protect HP2

Der Vorsatz des Betonsteins wird mit einem hydrophobierenden Material vorbehandelt und wird in einem Veredelungsarbeitsgang mit einer Imprägnierung als Schutzfilm behandelt.



Nachhaltig produziert

Die Erfüllung dieser vier Kriterien verleiht dem Produkt die Eigenschaft, "nachhaltig produziert":

Locale Ressourcen

Das Produkt wird für den regionalen Markt und unter Verwendung regionaler Ressourcen hergestellt.

Ressourcenschonend

Bis zu 40% der natürlichen Gesteinskörnungen werden durch Recyclingkörnungen ersetzt. Das fertige Produkt ist am Ende zu 100 % recycelbar.

Natürlicher Wasserkreislauf

Das Produkt ist durchlässig, so dass das Wasser den natürlichen Boden erreichen kann. Durch das Versickern des Regenwassers an Ort und Stelle in den Untergrund wird der Erhalt und die Regenerierung des Grundwassers gefördert.

ca. 40 % Ökostrom vor Ort produziert

Die Dächer unserer Produktionshallen, die mit PV-Anlagen ausgestattet sind, dienen als Stromquelle für unsere eigene Produktion.

Mission

Familiäre Bauunternehmung mit echter Wertschöpfung und nachhaltiger Qualität für die Region.



Ihr Heinz Eufinger

Geschäftsführung 3. Generation



Vision

Familiäre Marke, der in Hessen und über die Grenzen hinaus für Qualität, Service und Ehrlichkeit vertraut wird.

H. Eufinger

Ihr Heinrich Eufinger
Geschäftsführung 4. Generation



Qualität

ÖBERSTE PRIORITÄT

Unser Qualitätsanspruch

Als Traditionsunternehmen in vierter Generation ist es unser Ziel, Betonpflastersteine, Pflaster und vielfältige Designelemente nach höchsten Qualitätsmaßstäben herzustellen. Im Zuge der Europäisierung wurden die Normen und damit auch die Mindestanforderungen für Betonsteinpflaster vereinheitlicht. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Eigen- und Fremüberwachung durch den Güteschutz Beton Hessen.

Die aktuell gültigen Mindestanforderungen reichen uns jedoch nicht aus, um Betonsteinpflaster auf höchstem Niveau zu fertigen. Obwohl wir in allen Bereichen die höchsten Anforderungsklas-

sen der geltenden Normen erfüllen, gehen wir beim Frost-Tausalz-Widerstand bewusst noch einen Schritt weiter.



Als Gütesiegel für höchste Ansprüche werden unsere Erzeugnisse mit dem HEUS Qualitätssiegel (HQ) ausgezeichnet.



Nachhaltigkeit

KOMMENDE GENERATIONEN

Umweltbewusste Produktion

Für die Herstellung unserer Betonprodukte beziehen wir einen Großteil der benötigten Rohstoffe wie Sand, Kies und Splitt aus der direkten Umgebung. So vermeiden wir lange Transportwege bereits vor Produktionsbeginn.

Wir setzen auf moderne Zemente und hochwertige Zuschlagstoffe, um die CO₂-Belastung so niedrig und effizient wie möglich zu halten. Da die Zementproduktion besonders CO₂-intensiv ist, verzichten wir bewusst auf überhöhte Zementanteile, die vermeintlich bessere Qualität suggerieren. Unser Anspruch ist es, alle Normen mit einem möglichst ressourcenschonenden Materialein-

satz zu erfüllen – zum Schutz unserer Umwelt.

Auch im Bereich Energie entwickeln wir uns stetig weiter und arbeiten kontinuierlich daran, unseren Stromverbrauch durch den Einsatz eigener Photovoltaikanlagen noch grüner zu gestalten.



VERANTWORTUNG, DIE MAN VERBAUEN KANN

GRÜNSTROM AM WERK

Die Herstellung von Pflastersteinen erfordert einen hohen Energieeinsatz. Wird dafür herkömmlicher Industriestrom genutzt, trägt dieser erheblich zur Umweltbelastung eines Betonsteins bei. Um dem entgegenzuwirken, setzen wir auf selbst erzeugten Ökostrom. Die mit Photovoltaikanlagen ausgestatteten Dächer unserer Produktionshallen liefern den Strom direkt für unsere Fertigung.

Dank unseres Einschichtbetriebs nutzen wir die Energie genau dann, wenn sie erzeugt wird – tagsüber. So reduzieren wir den Bedarf an Industriestrom, der größtenteils aus fossilen Brennstoffen stammt.



RECYCLED

Dass Rohstoffe endlich sind, scheint in der Baubranche – trotz oft verschwenderischen Umgangs – nicht überall angekommen zu sein. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ressourcen zu schonen und verstärkt auf recycelte Materialien zu setzen.

Recycling schützt nicht nur Primärressourcen für kommende Generationen, sondern gibt wertvollen Werkstoffen ein zweites Leben, die sonst in einer Grube entsorgt würden. Ein zusätzlicher Vorteil: Recycelter Beton besitzt häufig noch eine hydraulische Reaktionsfähigkeit, die die Festigkeit des Endprodukts weiter verbessert.

VERSIEGLUNGSFREIE FLÄCHEN

HEUS-Produkte können versickerungsfähig verlegt werden. Dabei gelangt Regenwasser direkt vor Ort in den Boden und wird nicht über die Kanalisation abgeleitet. So werden Grundwasserbildung und -erhalt nachhaltig gefördert.

Darüber hinaus tragen entsiegelte Flächen aktiv zum Hochwasserschutz bei, da Regenwasser nicht vollständig in die Kanalisation eingeleitet wird und so Überlastungen vermieden werden.

Rohstoffe bewusst gewählt – Umwelt bewusst geschützt

Nachhaltige Energie für unsere Produktion

Regional produziert – regional gedacht

Wasser bewusst versickern lassen

Weniger Zement, mehr Nachhaltigkeit

Effizienz mit Verantwortung



EFFIZIENTE PRODUKTION

Effizienz bedeutet, Dinge richtig zu machen – und genau darin wollen wir uns von unseren Mitbewerbern unterscheiden. Betonsteine lassen sich auf verschiedene Arten produzieren, wobei jeder Hersteller eigene Prioritäten bei der Optimierung setzt.

Wir entwickeln unsere Produktionsverfahren stetig weiter – nicht allein unter dem Aspekt der Kostensenkung, sondern mit besonderem Fokus auf Ressourcenschonung und eine verbesserte CO₂-Bilanz. Bei unseren Klebebordsteinen etwa sparen wir durch innovative, verlustarme Verfahren bis zu 25 % CO₂ und 45 % an Rohstoffen ein.



ZEMENTMINIMIERUNG

Die Zementproduktion zählt zu den klimaschädlichsten Industrieprozessen und verursacht etwa 8 % der weltweiten CO₂-Emissionen. Allein die Herstellung einer Tonne Zement setzt rund 582 kg CO₂ frei – hinzu kommen oft lange Transportwege, die die Umweltbilanz zusätzlich belasten.

Durch optimierte Mischverhältnisse und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Betonsteine gelingt es uns, den Zementanteil gezielt so zu reduzieren, dass sowohl die gewünschte Festigkeit als auch eine lange Lebensdauer erreicht werden – bei möglichst geringer Umweltbelastung. Denn ein übermäßiger Zementanteil verschlechtert die CO₂-Bilanz erheblich, ohne einen entsprechend sinnvollen Beitrag zur Materialqualität zu leisten.



REGIONAL

HEUS-Produkte werden gezielt für den regionalen Markt gefertigt – unter Einsatz von Rohstoffen aus der Region. Sande, Splitte und Kiese stammen ausschließlich von heimischen Lieferanten und werden aus regional verfügbaren Ressourcen gewonnen.



WEITERE INFORMATIONEN AUF SEITE 62

VERONA

PREMIUM PFLASTER



Verona, montana chiaro, 3 Formate in VW 01

INSPIRATION

Beleben Sie Ihre Plätze im Freien mit dem zeitlosen schönen Chic italienischer Städte. Eine große Farbauswahl und 3 verschiedene Größen verzaubern freie Flächen in benutzerfreundliche Plätze mit aufgeräumtem Erscheinungsbild und unaufdringlicher Eleganz. Wenn's mal schneller gehen muss, sind unsere Verona Pflastersteine auch maschinell verlegbar.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	180
m ² /Palette	5,65
Stk./m ²	25,5
Stk./Lage	18
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	6 / 8 / 10 / 12

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter




geköllert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2



Nachhaltiges Produkt

ÖKO-VERONA

PREMIUM PFLASTER

Öko-Verona, ice-grau, 3 Formate in VW 01

INSPIRATION

Das Öko-Verona beweist durch seine klassische Form eine harmonische Stilsicherheit, kombiniert mit den positiven Eigenschaften eines durchdachten Gestaltungspflasters.

Eine große Farbauswahl und 3 verschiedene Größen verzaubern freie Flächen in benutzerfreundliche Plätze mit aufgeräumtem Erscheinungsbild und unaufdringlicher Eleganz.

Unser großformatiges Mehrgrößenpflaster belebt jede freie Fläche in natürlicher Schlichtheit durch klare geometrische Formen, gepaart mit einer Versickerung über die Fuge.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	170
m ² /Palette	5,65
Stk./m ²	25,5
Stk./Lage	18
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8
Versickerung (l/s/ha)	2990

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter






gekollert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2



Nachhaltiges Produkt



ROMANA

PREMIUM PFLASTER

Romana, schiefergrau, 3 Formate in VW 01

INSPIRATION

Mit unseren Romana-Pflastersteinen schaffen Sie sich eine einzigartige Atmosphäre rustikaler Gemütlichkeit.

Unregelmäßig geformte Kanten und 3 verschiedene Steingrößen, die lagenweise gemischt angeliefert werden, erzeugen eine rustikale und abwechslungsreiche Optik.

Unsere Romana-Pflastersteine ermöglichen sowohl einen Läuferverband, als auch einen wilden Verband. Nutzen Sie das ansprechend rustikale Design für eine einzigartige Stimmung natürlichen Charmes.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	175
m ² /Palette	5,65
Stk./m ²	25,5
Stk./Lage	18
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8 / 10 / 12

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter






gekollert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2




Nachhaltiges Produkt


VERONA / ÖKO-VERONA

VERLEGUNG + MÖGLICHKEITEN

So liefern wir:




VW 01



1m²

VL 01




1m²



Willst du mehr?
Viele weitere Informa-
tionen und Inspira-
tionen auch auf unserer
Internetseite:
www.heus.de



Fast unverändert
entsteht aus der
Palettenanordnung das
typische Verlegemuster
VW 01.





Verona, ice-grau, 3 Formate in VW 01

INSPIRATION

Vielfältige Größen und Farben erlauben selbst einen gemischten Verbund, ohne die unaufdringliche Eleganz einzubüßen.

Unser großformatiges Mehrgrößenpflaster belebt jede freie Fläche in natürlicher


Schlichtheit durch klare geometrische Formen.

Auch im Zusammenspiel mit Naturstein zeigt unser Verona-Pflaster seine Qualitäten.

TOSCANA

PREMIUM PFLASTER

Toscana, ice-grau, 24x16 cm in TL 01



INSPIRATION

Mit unserem Toscana Pflasterstein legen wir Ihnen mediterranes Lebensgefühl zu Füßen. Ein Stein, der klassische Schönheit mit schlichter Eleganz kombiniert.

Von Florenz bis Siena – um der Vielfalt der Toscana auch bei Ihrem Bauprojekt Rechnung zu tragen, bieten wir unsere Toscana-Steine in zahlreichen Varianten an, unter denen Sie nach Ihrem Geschmack und Stilgefühl wählen können.

Das klassische und geradlinige Fugenbild zaubert eine Fläche mit stimmungsvoller Optik und ganz besonderem Reiz.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

	16x24x8	16x16x8	12x16x8
kg/m ²	180	180	180
m ² /Palette	6,15	5,74	5,38
Stk./m ²	26	39	52
Stk./Lage	20	28	35
Lagen/Palette	8	8	8
Stärken (cm)	8/10/12	8/10/12	8/10

EIGENSCHAFTEN



begehbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter






geköllert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2



Nachhaltiges Produkt

ÖKO-TOSCANA

PREMIUM PFLASTER

Öko-Toscana, ice-grau, 24x16 cm in TW 01

INSPIRATION

Mit unserem Öko-Toscana vereinen wir den modernen mediterranen Look unseres Toscana Steins mit der Nachhaltigkeit unseres Öko Standards. So entsteht ein stilvoller und doch funktionaler Stein, der vielseitige Einsatzmöglichkeiten aufweist.


Durch die Produktion nach unserem Öko Standard werden nicht nur CO₂ eingespart, auch trägt der Stein durch sein Fugenbild der Regenerierung des Grundwassers und des Flutschutzes bei.

Durch die wählbaren Stärken und Farben kann der Stein von anspruchsvollen Industrieplätzen bis ästhetischen Fußgängerzonen perfekt eingesetzt werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

	16x24x8
kg/m ²	170
m ² /Palette	6,15
Stk./m ²	26
Stk./Lage	20
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8/10
Versickerung (l/s/ha)	407

FORMATE*



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

EIGENSCHAFTEN



begehbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter



gekollert



Neuheit

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-
Protect HP2



Nachhaltiges
Produkt

MILANO

PREMIUM PFLASTER

Milano, montana chiaro, 24x16 cm in TL 01

INSPIRATION

Dieser Stein kombiniert eine klassische Stilsicherheit mit der traditionellen Anmutung italienischer Städttekultur.

Durch die unregelmäßig geformten Kanten, den zahlreichen Größen, Farben und Verlegungsmöglichkeiten bleiben bei Ihren Gestaltungswünschen keine Fragen und Wünsche offen.

Unregelmäßig geformte Kanten erzeugen eine harmonische und ausdrucksstarke Optik. 2 unterschiedliche Stärken (8 und 10 cm) eröffnen Ihnen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen.

Durch zahlreiche Größen und Farben haben Sie diverse Verlegungsmöglichkeiten, denen ein traditionell rustikaler Charme gemeinsam ist.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

	16x24x8	16x16x8	16x12x8
kg/m ²	180	180	180
m ² /Palette	6,15	5,74	5,38
Stk./m ²	26	39	52
Stk./Lage	20	28	35
Lagen/Palette	8	8	8
Stärken (cm)	8/10	8/10	8/10

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter






gekollet



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2



Nachhaltiges Produkt




Safe*

* Variante nur im Format 16 x 24 x 10 verfügbar.


TOSCANA / ÖKO-TOSCANA / MILANO

VERLEGUNG + MÖGLICHKEITEN


So liefern wir:



TW 01




TL 01



Willst du mehr?
Viele weitere Informa-
tionen und Inspira-
tionen auch auf unserer
Internetseite:
www.heus.de



Seien Sie kreativ!
Mit verschiedenen
Steinfarben unter-
schiedliche Muster
erzeugen.





EINFACHHEIT

Einfachheit gilt als erstrebenswert, wenn mit wenigen Mitteln möglichst viel erreicht werden kann.

Die Toscana-Serie vereinen in sich die perfekte Verbindung von funktionellem Design

und hoher Benutzerfreundlichkeit. Ihr aufgeräumtes Erscheinungsbild erzeugt beim Betrachter den Eindruck klassischer Schönheit und Harmonie.

UPTOWN LANE

PREMIUM PFLASTER



Uptown Lane, ice-grau, 6 Formate in UL 01

INSPIRATION

Mit Uptown Lane verwandeln Sie Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in wunderschöne Plätze, die jeden Zeitgeist mitmachen. Die große Farbvielfalt gestattet Ihnen die unterschiedlichsten Stile - von mediterraner Atmosphäre bis hin zur zeitlosen Einfachheit. Klare Formsprache und eine premium Oberfläche machen Uptown Lane zu Ihrer perfekten Wahl, wenn es um exklusive und repräsentative Gestaltungen geht.


Die Zusammenstellung aus großen Einzelsteinen in Kombination mit unterschiedlichen Reihenbreiten führt in der Fläche zu einer angenehmen Ausgewogenheit. Für die Gestaltung Ihrer Terrasse, Ihres Gartens oder Ihres Eingangsbereichs können Sie sich auf Uptown Lane verlassen. Uptown Lane ist ein echtes Preis-Leistungs Wunder.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	180
m ² /Palette	6,35
Stk./m ²	15,12
Stk./Lage*	12
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8

* 6 verschiedene Steine pro Lage

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter



gekollert



Neuheit

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2




Nachhaltiges Produkt


UPTOWN LANE

VERLEGUNG + MÖGLICHKEITEN

So liefern wir:



UL 01



Willst du mehr?
Viele weitere Informa-
tionen und Inspira-
tionen auch auf unserer
Internetseite:
www.heus.de





Uptown Lane, montana chiaro, 6 Formate in UL 01

ZEITLOS

Zeitlos bedeutet wenn etwas unabhängig von seiner Epoche ist - es bedeutet dauerhaft, unvergänglich und auch klassisch.

Mit unserem Pflaster schaffen Sie sich Plätze, die Sie über lange Zeiträume begleiten

und dabei zu jedem Abschnitt passen.

Zeitlos sind Dinge die immerwährend gut sind, wie unsere Betonpflastersteine.

CITY LANE

PREMIUM PFLASTER

City Lane, grau, 6 Formate in CL 01

INSPIRATION

City Lane eignet sich mit seinen kompakten Formaten für alle Anwendungen, von kleinen Flächen wie Einfahrten und Terrassen bis hin zu großflächigen Anwendungen im Stadt- und Straßenbau sowie bei Großprojekten.

Die Kombination aus 6 verschiedenen Formaten, die in zwei Breiten in Reihen verlegt werden, ergibt ein aufgelockertes Gesamtbild und dennoch eine klare Struktur.

Der widerstandsfähige Stein bietet Architekten und Planern die Möglichkeit, jede Fläche aufzuwerten und mit den verschiedenen Farben und Oberflächen an die Umgebung anzupassen. City Lane ist ein modernes Produkt, das sich problemlos in seine Umgebung einfügt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	180
m ² /Palette	6,19
Stk./m ²	18,09
Stk./Lage*	14
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8

* 6 verschiedene Steine pro Lage

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter




gekollert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2




Nachhaltiges Produkt


CITY LANE

VERLEGUNG + MÖGLICHKEITEN

So liefern wir:



CL 01




1m²




Willst du mehr?
Viele weitere Informa-
tionen und Inspira-
tionen auch auf unserer
Internetseite:
www.heus.de



Fast unverändert
entsteht aus der
Palettenanordnung das
typische Verlegemuster
CL 01.





City Lane, ice-grau, 6 Formate in CL 01

ELEGANZ

City Lane bringt Qualität, Langlebigkeit und Eleganz in Ihr Projekt. Es kombiniert diese organischen Formate mit Texturen und Farben, die perfekt mit modernen Architekturtrends harmonisieren. Seine Form verleiht

Außenbereichen wie Innenhöfen, Gartenterassen und Wegen eine einzigartige und persönliche Note.

COUNTRY LANE

PREMIUM PFLASTER

Country Lane, ice-grau, 10 Formate in CL 01

INSPIRATION

Treffen Sie eine stilsichere Wahl für die zeitlose Eleganz unserer Öko-Country Lane Pflastersteine.

Ob kleine oder große Flächen, schöpfen Sie hinsichtlich Größe und Farbe aus dem Vollen. Die Steine ohne Fugen bestechen durch ein aufgelockertes Fugenbild und einen lebhaften und abwechslungsreichen Auftritt.

Zehn verschiedene Steinformate ohne Fugen in zahlreichen Farben lassen sie bei der Gestaltung von Plätzen neue Wege gehen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	170
m ² /Palette	5,69
Stk./m ²	28,12
Stk./Lage*	20
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8 / 10
Versickerung (l/s/ha)	3740

* 10 verschiedene Steine pro Lage

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter




gekollert



Neuheit

FORMATE*



* Öko-Country Lane besteht aus 10 Steinen. Die dargestellten 5 Formate werden nochmals durch die gleichen Formate mit einer Breite von 14,3 anstatt 17,3 cm ergänzt.

FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2




Nachhaltiges Produkt


COUNTRY LANE

VERLEGUNG + MÖGLICHKEITEN

So liefern wir:



CL 01



1m²



Willst du mehr?
Viele weitere Informa-
tionen und Inspira-
tionen auch auf unserer
Internetseite:
www.heus.de





Country Lane-Öko, montana chiaro, 10 Formaten in CL 01

RUSTIKAL

Durch endlose Vielfältigkeit und die unregelmäßige Kantenausbildung wird Schritt für Schritt eine stimmungsvoll rustikale Natursteinoptik erzeugt.

Erzeugen Sie durch reizvolle Kombination

der unterschiedlichen Größen im Läuferverbund eine abwechslungsreich und lebhaft gestaltete Fläche.

Vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung phantasievoller Lösungen.

ÖKO-STABILUS

PFLASTER EXCLUSIV

Öko-Stabilus, grau, 22,5 cm

INSPIRATION

Der Öko-Stabilus macht seinem Namen durch eine stabile Verzahnung alle Ehre.

Er zeichnet sich durch eine besondere Lagestabilität aus, die starke Belastungen aushält und eine hohe Verschiebesicherheit gewährleistet. Auch hohe Belastungen bringen ihn nicht ins „Schwimmen“ oder lassen ihn ans „Auswandern“ denken.

Der Öko-Stabilus im Rechteckformat ist mit und ohne Fasen erhältlich, was ihm je nach individuellem Gestaltungswunsch eine sehr unterschiedliche Optik verleiht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Werte für den Stein 22,5 x 15 cm

kg/m ²	170
m ² /Palette	5,42
Stk./m ²	29,5
Stk./Lage	20
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8 / 10
Versickerung (l/s/ha)	2220

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter




geköllert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-
Protect HP2




Nachhaltiges
Produkt


ÖKO-STABILUS

VERLEGUNG + MÖGLICHKEITEN

So liefern wir:



SL 01



Willst du mehr?
Viele weitere Informa-
tionen und Inspira-
tionen auch auf unserer
Internetseite:
www.heus.de





Öko-Stabilus, ice-grau, 22,5x15 cm in SL 01

STABILITÄT

Wie der Name schon sagt, bietet Öko-Stabilus Stabilität auf funktionelle und ästhetische Weise. Mit seiner schlichten Form ist er eine praktische Wahl, um Ihren Flächen eine ruhige und moderne Ausstrahlung zu verleihen.

Öko-Stabilus schafft eine harmonische und

ansprechende Pflasterfläche mit ökologischem Bewusstsein. Öko-Stabilus eignet sich aufgrund seiner Strapazierfähigkeit und Verzahnung hervorragend für die Verlegung in Einfahrten und anderen stark frequentierten Bereichen.

ÖKO-RECHTECK

PFLASTER EXCLUSIV



Öko-Rechteck, grau, 20x10 cm

INSPIRATION

Unsere Öko-Rechteck-Betonpflastersteine bestehen durch ihre klaren geometrischen Formen und die breite Auswahl an Farben und Oberflächen.

Sie vereinen in sich die perfekte Verbindung von funktionellem Design und hoher Benutzerfreundlichkeit. Ihr aufgeräumtes Erscheinungsbild erzeugt beim Betrachter ein Bild klassischer Schönheit und Harmonie.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	170
m ² /Palette	5,76
Stk./m ²	50
Stk./Lage	36
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8 / 10
Versickerung (l/s/ha)	400

EIGENSCHAFTEN



begehrbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter




gekollert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2



Nachhaltiges Produkt



ÖKO-SECHSKANT

PFLASTER EXCLUSIV

Öko-Sechskant, anthrazit, 25x14,5 cm

INSPIRATION

Das Öko-Sechskant-Betonpflaster beweist durch seine klassische Form eine harmonische Stilsicherheit kombiniert mit den positiven Eigenschaften eines durchdachten Gebrauchsgegenstandes.

Die kreisförmigen Wassereinflüsse des Öko-Sechskant-Betonpflasters garantieren eine Sickerfläche von ca. 8%, was ein vergleichsweise geringer Versickerungsanteil ist, aber dennoch die Bedingungen eines Öko-Pflasters ausreichend erfüllt.

Verschiedene Stärken und Farben erfüllen sämtliche Ansprüche des Gestalters an Aussehen und Funktion. Bei der Verlegung wird nur eine geringe Steinzahl pro Quadratmeter benötigt, was die Arbeit beschleunigt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/m ²	170
m ² /Palette	8,89
Stk./m ²	18
Stk./Lage	20
Lagen/Palette	8
Stärken (cm)	8 / 10 / 12
Versickerung (l/s/ha)	2021

EIGENSCHAFTEN



begehbar



befahrbar



Schwerlasten



Safe



Öko



Mehrgrößen



Filter




gekollert



Neuheit

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN



montana chiaro



ice-grau



antik



nordic grau

OPTIONALE MERKMALE



Air Filter



Surface-Protect HP2



Nachhaltiges Produkt

MULTIFUNKTIONSELEMENT

PREMIUM BETONELEMENTE



INSPIRATION



Unser Multifunktionselement bietet Ihnen mit seinem antiken Vintage Look viele Gestaltungsmöglichkeiten – sei es in Form einer Mauer, Treppe, Begrenzung oder als Sichtschutz. Die rustikale Optik passt sich jeder Umgebung an. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Probieren Sie Neues aus, kombinieren Sie ihn mit unseren Pflasterprodukten, oder verschönern Sie Ihren Garten. Wie auch immer Sie den Stein einsetzen erzeugt er dank seiner Farben eine abwechslungsreiche Ansicht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

kg/Stk.	21
m ² /Palette	8,89
Stk./m ² Mauer	22,22
Stk./Lage	12
Lagen/Palette	5

FORMATE



FARBEN + OBERFLÄCHEN




montana chiaro




ice-grau

EIGENSCHAFTEN




OPTIONALE MERKMALE



EINGEFÄRBT



nordic grau



anthrazit



braun



rot



herbstlaub



antik



terra morado



colorid



multicolor



ice-grau



ice-braun



lugano ferro



montana chiaro



siena sunset




vinaccio



elbsandstein




schiefergrau




indigo


FEINGESTRAHLT



basalt 1/3




graugranit 1/3




dolomit dunkel



dolomit hell




weißgranit



grandulin grau

KUGELGESTRAHLT




graphit dunkel



ockerbraun



rubinrot



basalt 1/3




graugranit 1/3



grandulin 84



dolomit hell



grandulin grau



silbergrau



Country Lane, schiefergrau, 10 Formate in CL 01

Verona-Antik, elbsandstein, 3 Formate in VW 01



Country Lane, montana chiaro, 10 Formate in CL 01



Country Lane, montana chiaro, 10 Formate in CL 01



Willst du mehr?
Lass dich auf unserer
Webseite von vielen
Beispielen inspirieren
www.heus.de/inspirationen





📍 | WESTERWALD

Verona, siena sunset, 3 Formate in VW 01

Toscana, ice-grau, 3 Formate in VW 01



📍 | LIMBURG

Verona, montana chiaro, 3 Formate in VW 01



Haben Sie mit unseren
Produkten bereits einen
schönen Platz realisiert?
Inspirieren Sie uns und
andere und verlinken
Sie [@heus_betonwerke](#)
auf Instagram.



📍 | WEILBURG

Verona, ice-grau, 3 Formate in VW 01

Technische Hinweise

Sonderproduktionen

Sonderproduktionen (weitere Farben und Ausführungen) auf Anfrage sind ab 300 m² möglich. Im Auftrag enthaltene, auf das Vorhaben des Kunden speziell zugeschnittene Sonderanfertigungen, müssen vollständig abgenommen werden und sind von der Rücknahme bzw. Gutschrift ausgeschlossen. Etwaige Nachproduktionen für Aufträge die eine geringere Menge als 100 qm erfordern werden mit gesonderten Rüstkosten berechnet. Die Rüstkosten betragen pro Nachproduktion müssen angefragt werden, und werden individuell berechnet.

Mängel

Bei der Entladung durch uns auf der Baustelle oder Verladung im Werk muss der „Abnehmer“ die Ware einer optischen Prüfung unterziehen. Sollten an unseren Produkten Mängel festgestellt werden, oder bestehen Zweifel an der Qualität der gelieferten Produkte, sind diese bei Lieferung, spätestens aber vor Einbau oder Verarbeitung des Materials, unverzüglich in schriftlicher Form mitzuteilen. Mit dem Einbau muss gewartet werden, bis eine Klärung erfolgt ist. Keinesfalls dürfen die Produkte jedoch verarbeitet und erst dann reklamiert werden. Mit Einbau des gelieferten Materials wird der einwandfreie Zustand bei Lieferung bestätigt.

Kundeninformationen

Sämtliche Pflastersteine aus unserer Produktion werden entsprechend der DIN EN 1338 hergestellt und ständig einer Eigen- und Fremdüberwachung unterzogen. Farbdifferenzen und Farbabweichungen bei allen Betonprodukten treten durch Schwankungen der Eigenfarbe verwendeter natürlicher Zuschlagstoffe auf und sind auch bei größter Sorgfalt nicht auszuschließen, stellen aber für den Gebrauchswert keinen Belang dar. Farbabweichungen und leichte Kalkausblühungen werden in der Regel durch Bewitterung ausgeglichen. Ausblühungen bei Betonprodukten sind technisch nicht vermeidbar, stellen deshalb ebenfalls keinen Reklamationsgrund dar und berechtigen zu keiner Ersatzlieferung. Um das Farbbild von Pflasterflächen zu harmonisieren, sind sowohl bei farbigem als auch grauem Pflaster, Steine aus verschiedenen Paletten zu entnehmen. Die Güteeigenschaft bleibt hiervon unberührt und berechtigt zu keiner Reklamation oder Ersatzlieferung. Bei den Stein- oder Pflasterabmessungen handelt es sich um Rastermaße. Abweichungen können nach DIN EN 1338 < 100 mm in der Länge und Breite um +/- 2 mm und in der Höhe +/- 3 mm bzw. > 100 mm in der Länge und Breite um +/- 3 mm und in der Höhe +/- 4 mm vom Sollmaß abweichen. Das Gesamtraster der Verlegung muss nach ZTV P 2000 durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden.



Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter:
<https://heus.de/agb>



Die Rastermaße können je nach Einbausituation variieren. Für Fragen bezüglich der Frachtzonen / Frachten bzw. der Produkte unseres Hauses steht Ihnen unser Verkaufsteam gerne zur Verfügung. Alle Produkte können längere Lieferzeiten haben, Produkte können auch aufgrund von Produktionssengpässen nicht verfügbar sein.

Lieferung

Lieferzeiten sind unverbindlich, es sei denn es wurde ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. In der Preisliste angegebene Frei-Bau-Preise gelten ausschließlich für die Abnahme eines voll ausgeladenen 40 to.-Lastzuges. Die Fracht wird von der Beladestelle zur Entladestelle berechnet. In unseren Frachten ist die baustellenbedingte Entladung einkalkuliert. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager setzt eine mit schwerem Lastzug befahrbare Anfahrtstraße voraus. Ist die Zufahrt aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, so erfolgt die Entladung an der Stelle, bis zu welcher das Fahrzeug ungehindert gelangen kann. Es liegt im Ermessen des Fahrzeugführers, ob die bauseits gewünschte Abladestelle erreicht werden kann. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Kunden die befahrbare Zufahrtstrasse, haftet dieser für entstehende Schäden. Für die Entladung sind vom Empfänger unverzüglich Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen. Vor

der Entladung prüft ein Beauftragter des Kunden die Ordnungsmäßigkeit der Lieferung (Menge, Beschaffenheit, Warenart). Bei gekippten Waren kann ein Kippbruch von bis zu 5% entstehen, dies berechtigt zu keiner Reklamation. Wir haften nicht für Schäden, die durch von uns beauftragte Fremdfahrzeuge entstehen. Wird eine Auslieferung an eine nicht besetzte Baustelle gewünscht, führen wir diese Order auf Risiko des Käufers aus und der Auftrag gilt auch ohne Empfangsbestätigung als von uns erfüllt. Sind bei der Anlieferung Hindernisse an unbesetzten Baustellen gegeben, nehmen wir die Ware zurück und die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers. Beachten Sie, dass es bei Lieferungen aus unterschiedlichen Produktionswerken zu Farbunterschieden kommen kann

Produktionsstandort

Formate (cm)	Werke*			
	D	L	E	F
Verona				
13/20/26 x 20 x 6				✓
13/20/26 x 20 x 8	✓	✓		✓
13/20/26 x 20 x 10		✓		✓
13/20/26 x 20 x 12				✓
Öko-Verona				
13/20/26 x 20 x 8		✓		✓
Romana				
13/20/26 x 20 x 8				✓
13/20/26 x 20 x 10				✓
13/20/26 x 20 x 12				✓
Toscana				
12 x 16 x 8				✓
16 x 16 x 8	✓	✓		✓
16 x 24 x 8	✓	✓		✓
16 x 40 x 8		✓		✓
12 x 16 x 10				✓
16 x 16 x 10				✓
24 x 16 x 10	✓	✓		✓
Öko-Toscana				
16 x 24 x 8	✓	✓		✓
16 x 24 x 10	✓	✓		✓
Milano				
12 x 16 x 8				✓
16 x 16 x 8				✓
24 x 16 x 8				✓
12 x 16 x 10				✓
16 x 16 x 10				✓
24 x 16 x 10				✓

* Legende:

D Delkenheim

L Lorsch

E Erlenbach

F Frickhofen



Bitte beachten Sie das es zwischen den Werken unterschiedlich große Verpackungseinheiten gibt.

Hauptverwaltung Verkaufsbüro

HEUS-Betonwerke GmbH

📍 Offheimer Straße 15
65604 Elz
☎ 06431/5005-0
✉ info@heus.de
Geschäftszeiten:
Mo.-Fr.: 8.00 bis 16.00 Uhr



Produktionsstandort

HEUS-Betonwerke GmbH

📍 Hauptwache 21
65205 Wiesbaden/Delkenheim
☎ 06122/51024
✉ info@heus.de
Geschäftszeiten:
Mo.-Fr.: 7.30 bis 17.00 Uhr

Produktionsstandort Verkaufsbüro

Dornburger Betonwerke GmbH

📍 Dorchheimer Straße 4
65599 Dornburg-Frickhofen
☎ 06436/9126-0
✉ info@heus.de
Geschäftszeiten:
Mo.-Fr.: 7.30 bis 17.00 Uhr

Produktionsstandort Verkaufsbüro

HEUS-Betonwerke Lorsch GmbH

📍 Sachsenbuckelstraße 7
64653 Lorsch
☎ 06251/52347
✉ lorsch@heus.de
Geschäftszeiten:
Mo.-Fr.: 7.30 bis 7.00 Uhr

Produktionsstandort

HEUS-Betonwerke Lorsch GmbH

📍 Alter Weg 1
64658 Fürth/Odw.
☎ 06253/3394 u. 1576
✉ lorsch@heus.de
Geschäftszeiten:
Mo.-Fr.: 7.30 bis 17.00 Uhr



WIR KÖNNEN AUCH NOCH VIELES MEHR...



Willst du mehr?
Viele weitere Informa-
tionen und Inspira-
tionen auch auf unserer
Internetseite:
www.heus.de





SEIT 1949
familiengeführt

VERANTWORTUNG, DIE MAN VERBAUEN KANN

Nachhaltigkeit bei HEUS

Als familiengeführtes Unternehmen in vierter Generation stehen wir bei HEUS für Tradition, Qualität und Zukunftsverantwortung. Unsere Leidenschaft gilt nicht nur der Herstellung hochwertiger Betonprodukte, sondern auch der aktiven Gestaltung einer nachhaltigeren Bauweise. In einer Branche, die für einen erheblichen Teil der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich ist, wollen wir zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg und ökologisches Handeln kein Widerspruch sein müssen.

Unser Anspruch an Qualität beginnt bei der Auswahl der Rohstoffe und reicht bis zur Optimierung unserer Produktionsverfahren. Während die geltenden europäischen Normen Mindeststandards definieren, gehen wir bewusst darüber hinaus – sowohl bei der Eigen- und Fremdüberwachung durch den Güteschutz Beton Hessen als auch in der Weiterentwicklung unserer Produkte. So erfüllen wir nicht nur höchste Anforderungsklassen, sondern setzen zusätzliche Maßstäbe, etwa beim Frost-Tausalz-Widerstand.

Ressourcen schonen – Zukunft sichern

Rohstoffe sind endlich – und doch wird in der Baubranche oft verschwenderisch mit ihnen umgegangen. Wir bei HEUS haben uns deshalb bewusst für einen ressourcenschonenden Ansatz entschieden. Ein zentrales Element ist der Einsatz von

Recyclingmaterialien, die wertvolle Primärressourcen schonen und gleichzeitig die Qualität unserer Produkte sichern. Recycelter Beton bringt dabei sogar zusätzliche Vorteile: Er verfügt häufig über eine Restreaktivität, die die Festigkeit der Endprodukte weiter verbessert.

Auch in der Herstellung unserer Pflaster- und Bordsteinprodukte setzen wir auf Effizienz – nicht nur im Sinne von Wirtschaftlichkeit, sondern mit Blick auf Umwelt und Klima. Bei innovativen Produkten wie unseren Klebebordsteinen erreichen wir dank verlustarmer Verfahren bis zu 25 % CO₂-Einsparung und sparen gleichzeitig 45 % der eingesetzten Rohstoffe – ohne Qualitätseinbußen.

Zement verantwortungsvoll einsetzen

Zement ist unverzichtbar für die Betonproduktion, aber gleichzeitig einer der größten Klimafaktoren der Baubranche: Rund 8 % der globalen CO₂-Emissionen entstehen allein durch seine Herstellung. Eine Tonne Zement verursacht dabei im Schnitt 582 kg CO₂ – und das noch ohne Transport.

Wir setzen daher auf moderne Zemente, präzise Mischverhältnisse und eine durchdachte Rezepturenentwicklung, um die eingesetzte Zementmenge so gering wie möglich zu halten. Denn mehr Zement bedeutet nicht automatisch mehr Qualität – oft bringt ein überhöhter Anteil nur einen minimalen Festigkeitsgewinn bei massiv schlechterer

Eigene nachhaltige Energie für unsere Produktion

Regional produziert – regional gedacht

Versickern statt versiegeln

Zement verantwortungsvoll einsetzen

Effizienz mit Verantwortung



Umweltbilanz. Unser Ziel ist es, alle technischen Normen mit dem effizientesten Einsatz natürlicher Ressourcen zu erfüllen – für Produkte, die sowohl langlebig als auch verantwortungsbewusst hergestellt sind.

Regional handeln – Emissionen vermeiden

Wir denken nachhaltig – und das beginnt bei der Herkunft unserer Rohstoffe. Sand, Kies und Splitt stammen ausschließlich aus heimischen Quellen und von regionalen Partnern. So vermeiden wir nicht nur lange Transportwege, sondern stärken auch die regionale Wirtschaft. Unsere Produkte sind für den regionalen Markt gemacht – und mit der Region verbunden.

Eigene Energie – echte Unabhängigkeit

Ein weiterer Schlüssel unserer Nachhaltigkeitsstrategie liegt in der Energieversorgung. Die Produktion von Beton ist energieintensiv – doch wir begegnen dieser Herausforderung mit eigener Verantwortung. Auf den Dächern unserer Produktionshallen erzeugen wir mittels großflächiger Photovoltaikanlagen grünen Strom. Durch unser Einschichtsystem können wir diesen Strom tagsüber direkt nutzen und reduzieren so den Bezug von Industriestrom, der meist auf fossilen Brennstoffen basiert. Das Ergebnis: eine effizientere, klimafreundlichere Produktion.

Versickern statt versiegeln

Unsere Produkte können so verlegt werden, dass Regenwasser direkt vor Ort in den Boden gelangt – ganz ohne Ableitung in die Kanalisation. Das schont nicht nur das Grundwasser, sondern schützt auch vor Hochwasserschäden, indem die Kanalisation bei Starkregenereignissen nicht überlastet wird. Entsprechende Versickerungsgutachten bestätigen die Wirksamkeit dieses Prinzips.

Unser Fazit: Nachhaltigkeit ist kein Trend – sondern unser Weg

Bei HEUS verstehen wir Nachhaltigkeit nicht als Werbeversprechen, sondern als unternehmerische Verpflichtung. Als familiengeführtes Unternehmen in einer energie- und rohstoffintensiven Branche sehen wir es als unsere Aufgabe, zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, die ökologisches Verantwortungsbewusstsein mit technischer Exzellenz vereinen.

Unsere Produkte stehen für Qualität, Langlebigkeit und eine faire Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Umweltverantwortung. Wer sich für HEUS entscheidet, entscheidet sich für einen Partner, der über den Tellerrand hinausdenkt – und schon heute die richtigen Schritte für morgen geht.



**BETONWERKE
SPORTSTÄTTEN
REITPLÄTZE
ROHSTOFFE
LOGISTIK**



familiengeführt
SEIT 1949

